



ServMAX® C4224-X3

产品描述

- 双路3rd Gen Intel® Xeon® Scalable 系列处理器
- 4U机架式服务器
- 支持24块3.5寸热插拔硬盘
- 1200W/1300W (1+1) 冗余电源
- 丰富的I/O扩展性

应用场景

智慧城市、云计算、编解码技术

软件开发、智慧金融

人脸识别

智能医疗

自动驾驶、移动通信等

产品特性

强劲性能

采用双路3rd Gen Intel® Xeon® Scalable 系列处理器,在解决数据爆炸增长的同时带来更强算力,提供更高性能

智能管理

板载IPMI2.0智能平台管理接口,支持远程智能管理监控服务器的运作状态,降低系统成本

灵活I/O扩展

支持VGA显示输出、配有5个USB3.0、1个COM等, 轻松提升I/O处理能力, 提升整体性能

处理器	- 双路3rd Gen Intel® Xeon® Scalable 系列处理器 - cTDP up to 270W
内存	- 16 x DDR4 DIMM
	- Up to 1TB DDR4 RDIMM/LRDIMM
扩展槽	- 4 x PCIe4.0 x16 slots
	- 2 x PCIe4.0 x8 slots
网络	- 2 x 1GbE RJ45 + 2 x 2.5GbE RJ45(可选)
1/0	- 5 x USB3.0
	- 1 x VGA
	- 1 x COM
	- 1 x IPMI RJ45
存储	- 前置24 x 3.5" /2.5" SATA/SAS热插拔硬盘
	- 后置2 x 2.5" SATA/SAS热插拔硬盘
	- 可扩展4 x NVMe U.2
	- 可扩展2 x NVMe M.2(2280/22110)
尺寸	- 448mm x 176mm x 650mm (W x H x D)
机箱 	- 4U
电源	- 1200W/1300W(1+1)冗余电源
保修	- 可选现场保修服务

